

Østjyllands Brandvæsen, marts 2021

Version 5.

# Vejledning

Afbrænding, bål og grill



## Indhold

Formål.....	2
Lovgrundlag .....	2
Generelle regler for afbrænding.....	3
Afbrænding af affald – herunder haveaffald Skt. Hans aften.....	4
Skt. Hans .....	4
Haveaffald fra private .....	4
Samsø Kommune – private og erhverv .....	4
Aarhus Kommune – erhverv .....	4
Skanderborg og Odder Kommune - erhverv .....	4
Markafbrænding.....	5
Afbrænding af træstød og hugstaffald fra skovbrug.....	6
Brug af apparater og lign., herunder griller og ildsteder.....	7
Anvendelse af griller .....	7
Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade .....	7
Vejledende afstande ved afbrænding .....	8
Definitioner:.....	9

## Formål

Formålet med denne vejledning er at informere om gældende bestemmelser om afbrænding i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune. Denne vejledning er gældende for enhver afbrænding som ikke sker på et anlæg der er godkendt til formålet.

## Lovgrundlag

Vejledningen er udarbejdet ud fra følgende bekendtgørelser, regulativer m.v.:

- [Afbrændingsbekendtgørelsen](#) (BEK nr. 1339 af 10/12/2014 om brandvænsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.)
- [Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12/2014](#) (Beredskabsstyrelsen januar 2015)
- [Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.](#) (BEK nr. 1459 af 07/12/2015) med senere ændringer
- [Beredskabsloven](#) (LBK nr. 314 af 03/04/2017) med senere ændringer
- [Affaldsbekendtgørelsen](#) (BEK nr. 2159 af 09/12/2020) med senere ændringer
  
- [Regulativ for husholdningsaffald](#) (Aarhus Kommune den 07/12/2020)
- [Regulativ for erhvervsaffald](#) (Aarhus Kommune den 19/11/2019)
  
- [Regulativ for husholdningsaffald](#) (Skanderborg Kommune den 01/01/2016)
- [Regulativ for erhvervsaffald](#) (Skanderborg Kommune den 01/06/2019)
  
- [Regulativ for husholdningsaffald](#) (Odder Kommune den 01/01/2016)
- [Regulativ for erhvervsaffald](#) (Odder Kommune den 09/04/2019)
  
- Afbrænding på Samsø [samsoe.dk](http://samsoe.dk)

## Generelle regler for afbrænding

*De generelle bestemmelser for afbrænding reguleres af [Afbrændingsbekendtgørelsen](#).*

Generelt gælder at der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbrænding, samt at enhver afbrænding skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Afbrændingen må ikke finde sted i nærhed af letantændelige overflader, letantændelig vegetation, letantændelige genstande eller letantændelige oplag.

Generelt for alle afbrændinger gælder også, at kommunen kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor. Dette hviler på et skøn foretaget af brandvæsnets indsatsleder eller politiet.

Afbrændingen må ikke ved røg, eller på anden måde, være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrænding må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning. Røgfanen må ikke kunne bevæge sig ind over afgrøder, der skal anvendes til foder eller fødevarer.

Ved afbrænding, som er til væsentlig ulempe gælder at "væsentlig ulempe" er et skøn foretaget af brandvæsnets indsatsleder, politiet eller kommunen. Når der klages betragtes naboers afbrænding ofte som værende til væsentlig ulempe og forbydes.

Kommunerne kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding, brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v. når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor, fx på grund af tørke eller andre særlige forhold. Kommunerne kan tillade afvigelser evt. på nærmere angivne vilkår, når det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Afbrændingen skal være under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand. Ved passende opsyn forstås tilstedeværelse af en person, der i givet fald kan slukke en utilsigtet brand eller tilkalde brandvæsenet.

Afbrændingen må ikke finde sted i hård vind (10,8-13,8 m/s) eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændre retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.

*Overtrædes bestemmelserne, forbud eller påbud kan dette straffes med bøde eller fængsel jf. [Afbrændingsbekendtgørelsen](#)*

## Afbrænding af affald – herunder haveaffald Skt. Hans aften

Afbrænding af affald reguleres af Regulativ for husholdningsaffald samt Regulativ for erhvervsaffald, som forvaltes af kommunerne. Regulativerne har hjemmel i [Affaldsbekendtgørelsen](#)

### Skt. Hans

Der må afbrændes rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser ("hyggebål", spejderbål m.v.) samt haveaffald Skt. Hans aften den 23. juni. Der må ved afbrænding **ikke** iblandes andet affald, fx malet, imprægneret eller overfladebehandlet træ.

### Haveaffald fra private

**Jf. Regulativ for husholdningsaffald gælder at alle husholdninger i Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner ikke må foretage afbrænding af affald, herunder haveaffald. Forbuddet er gældende både i byzone, landzone, sommerhusområder og kolonihaveforeninger. Forbuddet er gældende hele året.**

### Samsø Kommune – private og erhverv

På Samsø er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byer og sommerhusområder. I nogle landzoner er det tilladt fra 1. december til 1. marts. Der henvises til [samsøe.dk](http://samsøe.dk) for supplerende oplysninger.

### Aarhus Kommune – erhverv

Jf. Regulativ for erhvervsaffald er det tilladt i landzone, at afbrænde parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter o.l., hvis det kan ske uden at være til gene for omgivelserne. Mængden der må afbrændes, må have et omfang på max 25 m<sup>2</sup>, men skal i øvrigt tilpasses forholdene på stedet, hvor afbrændingen finder sted. Afbrændingen må foretages tidligst fra solopgang og skal være tilendebragt senest ved solnedgang.

Afbrændingen skal udføres i henhold til enhver gældende lovgivning.

Afbrændingen skal anmeldes til Østjyllands Brandvæsen på tlf.: 8676 7676.

### Skanderborg og Odder Kommune - erhverv

Jf. Regulativ for erhvervsaffald er det ikke tilladt at afbrænde affald, herunder haveaffald.

**Afbrænding skal følge afstandsreglerne i skemaet på sidste side.**



## Markafbrænding

Området reguleres af [Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.](#)



Halm eller lignende dele af landbrugsafgrøder, må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Dog er følgende undtaget:

- Flammebehandling af ukrudt.
- Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
- Halm som har været anvendt til overdækning o.l.
- Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
- Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af Østjyllands Brandvæsen.
- Halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der har bro eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet.

Ved stedet hvor der sker afbrænding, skal der etableres et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensed for halm o.l. samt sikre, at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af et brandbælte undlades.

Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retning.

Afbrændingen må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag ved solnedgang.

**Afbrænding skal følge afstandsreglerne i skemaet på sidste side.**

## Afbrænding af træstød og hugstaffald fra skovbrug

Området reguleres af [Affaldsbekendtgørelsen](#)

Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

Kommunen skal give tilladelse, før der kan ske afbrænding af siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge, samt lyng, som står på roden, hede- og mosetørv og hede- og mosejord.

Afbrændingen skal anmeldes til Østjyllands Brandvæsen på tlf.: 8676 7676.

Afbrændingen skal udføres i henhold til enhver gældende lovgivning.

**Afbrænding skal følge afstandsreglerne i skemaet på sidste side.**



## Brug af apparater og lign., herunder griller og ildsteder

Området reguleres af [Afbrændingsbekendtgørelsen](#)

Afbrænding skal finde sted i overensstemmelse med de generelle forsigtighedsbestemmelser og i forsvarlig afstand fra brandbare overfaldere, brandbare genstande og brandbare oplag, herunder steder hvor der oplagres eller fremstilles brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer og endvidere i forsvarlig afstand fra letantændelig vegetation.

### Anvendelse af griller

Mindre griller, som fungerer ved forbrænding af fast brændstof, kan anvendes på en altan, i en carport, under en overdækning eller lign., såfremt overdækningen har mindst én åben langside.

Ved brug af griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, må der kun anvendes trækul, træbriketter og lignende.

Til optænding af griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, skal der anvendes elektrisk grilltænder, optændingsblokke eller lignende, med mindre grillen er konstrueret med henblik på en anden optændingsform f.eks. F-gas. Optændingsvæske må kun benyttes, såfremt grillen er kold. Der må ikke anvendes optændingsvæske til optænding af griller på altaner, i carporte, under overdækninger o.l.

*Griller må kun anvendes indendørs, hvis de er fremstillet med henblik herpå, samt anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder med hensyn til udluftning m.v. i den lokalitet, hvor grillen anvendes.*

*Brug af griller, der fungerer ved forbrænding af gasformig brændstof, er generelt kun tilladt udendørs, jf. reglerne i [Gasreglementets afsnit B-5](#).*

### Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade

Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade og flytbare ildsteder, må ikke finde sted indendørs, i en carport, under overdækninger eller lign., medmindre de er fremstillet med henblik herpå.

Til optænding skal der anvendes elektrisk grilltænder, optændingsblokke eller lign. Optændingsvæske må kun benyttes, såfremt ildstedet er koldt, og det er placeret i forsvarlig afstand fra brandbare genstande og brandfarlige oplag.

**Afbrænding skal følge afstandsreglerne i skemaet på sidste side.**





## Vejledende afstande ved afbrænding

Jf. [Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12/2014](#)

	Bygninger med hårdt tag	Bygninger med letantændeligt tag (herunder stråtag)	Oplag af brandfarlige, brandhærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.	Nåletræsbevoksning, lynglædte arealer eller anden letantændelig vegetation.	Letantændelige markfrøgrøder	Mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
<b>Landbrug</b>						
Halm og lign.	30 m	100 m	100 m	100 m	30 m	30 m
Halmstakke	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	30 m
Jævn og frisk vind	Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.					
Brandbælte	Ved stedet hvor der sker afbrænding, skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensed for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af et brandbælte undlades.					
<b>Skovbrug</b>						
Hugstfald, kvas og lign. med et grundareal på under 100 m <sup>2</sup> eller strengformede afbrændinger på under 5 m i bredden	30 m	100 m	100 m	30 m	30 m	
Hugstfald, kvas og lign. med et grundareal på over 100 m <sup>2</sup> eller strengformede afbrændinger på over 5 m i bredden	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	
Jævn og frisk vind	Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.					
<b>Erhvervsmæssig afbrænding af parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.</b>						
Højest 200 liter i metalbeholder	5 m	30 m	30 m	30 m	30 m	
Højest 200 liter	10 m	30 m	30 m	30 m	30 m	
200 - 500 liter	30 m	100 m	100 m	100 m	30 m	
Jævn og frisk vind	Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.					
Mere end 500 liter	30 m	200 m	200 m	200 m	60 m	
Jævn og frisk vind	Afstanden til bygninger med hårdt tag fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.					
<b>Bål, herunder bål i bålfade</b>						
Diameter eller diagonal på højst 80 cm	Forsvarlig afstand	15 m	15 m	15 m	15 m	

Diameter eller diagonal mellem 80 cm og 120 cm	10 m	15 m	15 m	15 m	15 m	
Jævn og frisk vind	Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.					
Diameter eller diagonal større end 120 cm herunder Sct. Hans bål	30 m	200 m	200 m	200 m	60 m	
Jævn og frisk vind	Afstanden til bygninger med hårdt tag fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.					
<b>Griller og ildsteder</b>						
Mindre griller og ildsteder  <i>Herved forstås små griller, som har væsentligt mindre brændsel end andre griller. Brændslet i "mindre" griller vil normalt fylde op til ca. 10 l, svarende til indholdet af en normal grillstarter.</i>	Forsvarlig afstand.  <i>Grillen/ildstedet forlades ikke før den/det er slukket</i>	15 m	15 m	15 m	15 m	
Griller og ildsteder	5 m	15 m	15 m	Forsvarlig afstand	Forsvarlig afstand	

## Definitioner:

**Forsvarlig afstand:** Forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag, herunder brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer (*Halm, træ, plast, affald, brandfarlige væsker, visse gasser m.v.*)

**Letantændelig:** *Det pågældende materiale kan umiddelbart antændes med fx en lighter, tændstikker eller gløder).*

**Hård vind:** Vindhastighed på 10,8-13,8 m/s (*store grene bevæger sig*) – Afbrænding må ikke finde sted.

**Jævn og frisk vind:** Vindhastighed 5,5-10,8 m/s (*støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig; små løvtræer svajer lidt*).

**Metalbeholder til afbrænding:** Tønde af stål, støbejern el.lign. med et rumindhold på højst 200 liter. Beholderen skal være lukket på siderne, dog kan der være mindre huller i den nederste tredjedel af beholderens sider.

**"Mindre" Griller:** *Griller, hvor brændstoffet fylder ca. 10 L, svarende til indholdet i en normal grillstarter.*